

Meslier du Gers = Gros Meslier



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

397Mtp9

Meslier du Gers

11 S 105

11 S 105  
Meslier du Gers  
397Mtp9











Désignation : Meshier du Gers

Clos Planche 11 Côté S N° 105

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

1  
2  
3 ) vide 3<sup>e</sup> époque

4-8  
5-3

$P_1 = 3$

Désignation : Meshier du Gers -

Clos Planche 11 Côté S N° 105

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

2.9.57

$P_1 = 3$

s. 1-  
2- ) mort  
3-

4-0

5-2

2<sup>e</sup> époque

(M) = le 12.9.1958  $P_1 = 3$

Désignation :

Meshier du Gers

Clos Planche 11 Côté S N° 105

Vigueur : 1

Charge :

s. X  
Mort X

37

46

54



Année 1956

Meslier du Gers

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 115 105.

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	.	.	.	.	.	.	.	.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.5	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
5	3	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.

I

Débauché

20-3-56

Année 1957

Meslier du Gers

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 115 105.

	Nombre total	D A T E S									
		1-3	4-3	.	.	.	.	.	.	.	.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.6	1	3	X	.	.	.	.	.	.	.
5	.4	0	3	X	.	.	.	.	.	.	.

I<sup>e</sup>

D 6 4-3



Année . 1958

Meslier du Gers -

N° ..... Planche ..... Côté 11 S 105

	Nombre	D A T E S									
	total	49/3	22.3	27/3							
✓	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.6.	.2	.2	.3	x.	.	.	.	.	.	.

A. caule

D le 27-3-58 II<sup>e</sup>

Année 1959

Meslier du Gers

N° ..... Planche ..... Côté 11 S 105

	Nombre	D A T E S									
	Total	11.3									
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	2	.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4	.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6	.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 11-3-59 x



Désignation : *Meslier du Ges*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *105* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *10* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson



P Marçout

31-3-84

N° ordre

Désignation : *Meslier du gen*

VASSAL Planché 11 côté S N° 108 souche '1 2 3 4 5'

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

*pas de fleurs*



N° ordre

Designation : *Meslier du Gers*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *105* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : *à base colorée*  
verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Laudier 15-055*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche *dd* côté *S* N° *105* souche 1 2 3 4 *5*

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *4* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *1* - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte *1* - partiellement rouge *3* -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court 3 .
- glabre *1* - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement *8* - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré *1* - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*J. Guinet* 21 JUIL 1956

*9-7-56 Rouquie*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté S N° 105 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

20 JUL 1956



N° d'ordre

Désignation

*Chesher du gers*

VASSAL planche *en* côté *S* N° *105* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 [ - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

*Photo.*

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 [ - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 [ - région ombilicale déprimée (6) - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 [ - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 [ - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 [ - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 [ - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 [ - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*T. Rouquier 15-9-56*



Dénomination *Meslier... du... gen*.....

Planche ...*11*..... côté ....*5*... Rang *105*... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

*faible*

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : *10*..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Léghem*  
*57*



N° d'ordre: . 0.397.09 . Désignation: Meslier du Gers .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 11.5.105. Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3. -  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3. -  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2. -  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9. -  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3. -  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.